



Laboratório de Análises

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA QUALIDADE  
“PREÇOS DOS PARÂMETROS DE ENSAIO”  
Águas Naturais Salinas (Balneares)

Edição nº 1  
Revisão nº 0  
Página 1 de 1



Parâmetros	Laboratório	Preço (s/IVA) (Euros)
Físico-Químicos		
1 Salinidade (#)	AEdP	2,00
2 Temperatura em Campo	AEdP	1,00
Microbiológicos		
3 Enterococos	AEdP	15,41
4 <i>Escherichia coli</i>	AEdP	15,41
5 <i>Salmonella spp</i>	AEdP	30,83

**Nota 1:** Definição de siglas:

AEdP – Águas e Energia do Porto

Águas Naturais Salinas (Balneares)

**Nota 2:** O ensaio assinalado com (#) não está incluído no âmbito da acreditação do laboratório da empresa Águas e Energia do Porto, segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025.

**Nota 5:** Os métodos de ensaio acreditados são os que constam no Anexo Técnico de Acreditação L0252-1 e nas listas de ensaios de Acreditação Flexível Intermédia (Lab 21AD) e de Acreditação Flexível Global (Lab 21AE), em vigor, disponíveis para consulta do Cliente no laboratório ou em [www.aguasdoporto.pt](http://www.aguasdoporto.pt).