

Parâmetros	Laboratório	Preço (s/IVA) (Euros)	Parâmetros	Laboratório	Preço (s/IVA) (Euros)
Colheita da Amostra	AEdP	5,14 a 16,46	Metais		
Físico-Químicos			28 Alumínio (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
1 Azoto Amoniacal	AEdP	9,00	29 Arsénio (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
2 Azoto Kjeldahl	AEdP	13,30	30 Boro (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
3 Azoto Total	AEdP	20,00	31 Cádmiio (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
4 Azoto Total (Cálculo)	AEdP	20,00	32 Chumbo (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
5 CBO <sub>5</sub> , 20°C (#)	AEdP	20,00	33 Crómio Total (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
6 Cianetos Totais	AEdP	15,00	34 Crómio Hexavalente (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
7 Cloro Residual Total (#)	AEdP	1,23	35 Cobre (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
8 Cloretos	AEdP	6,14	36 Ferro (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
9 Condutividade	AEdP	2,00	37 Mercúrio (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
10 CQO	AEdP	20,00	38 Manganês (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
11 Detergentes	AEdP	19,00	39 Níquel (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
12 Fenóis (#) (\$)	CONTRATADO	17,25	40 Selénio (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
13 Fósforo Total	AEdP	17,00	41 Zinco (#) (\$)	CONTRATADO	4,60
14 Hidrocarbonetos Totais (#) (\$)	CONTRATADO	17,25	Microbiológicos		
15 Nitratos	AEdP	8,00	42 <i>Escherichia coli</i>	AEdP	15,41
16 Nitritos	AEdP	8,00	Outros: _____		
17 pH	AEdP	2,00	<b>Nota 1:</b> Definição de siglas:		
18 Óleos e Gorduras (#) (\$)	CONTRATADO	17,25	AEdP – Águas e Energia do Porto		
19 Oxigénio Dissolvido em Campo (#)	AEdP	2,00	Águas Residuais.		
20 Sólidos Suspensos Totais	AEdP	15,00	<b>Nota 2:</b> O ensaio assinalado com (#) não está incluído no âmbito da acreditação do laboratório da empresa ÁGUAS e ENERGIA do PORTO, segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025.		
21 Sólidos Suspensos Voláteis e Fixos (#)	AEdP	20,00	<b>Nota 3:</b> O ensaio assinalado com (\$) é contratado a um laboratório acreditado para o parâmetro.		
22 Sólidos Dissolvidos Totais (#)	AEdP	15,00	<b>Nota 4:</b> Os métodos de ensaio acreditados são os que constam no Anexo Técnico de Acreditação L0252-1 e nas listas de ensaios de Acreditação Flexível Intermédia (Lab 21AD) e de Acreditação Flexível Global (Lab 21AE), em vigor, disponíveis para consulta do Cliente no laboratório ou em <a href="http://www.aguasdoporto.pt">www.aguasdoporto.pt</a> .		
23 Sólidos dissolvidos Voláteis e Fixos (#)	AEdP	20,00			
24 Sólidos Totais	AEdP	10,00			
25 Sólidos Totais Voláteis e Fixos (#)	AEdP	15,00			
26 Sulfuretos (#)	AEdP	15,00			
27 Temperatura em Campo	AEdP	5,14			